

# EXTRALUM

## Sistema cedazo mosquitero plisado Spazio

### Descripción General

Extralum comercializa cedazos Plegables para ventana, puertas y portones, con el fin de impedir que entren insectos, principalmente moscas y mosquitos.

El diseño del sistema cuenta con cortes a 90°, tanto en los marcos como en los contramarcos.

Las puertas pueden ser de apertura horizontal, en 1 o 2 hojas, con apertura central o apertura en ambos sentidos y de apertura vertical, únicamente en 1 hoja"

Los perfiles tienen espesores de 1.10 a 1.30 mm por lo que le dan un buen funcionamiento y resistencia al sistema en conjunto.

Su perfil inferior cuenta con una altura de 7.00 mm y con drenajes para la evacuación del agua, además, el ancho del perfil no supera los 22.00 mm.

El tejido del cedazo lleva un tratamiento repelente del agua y resistencia a los rayos UVA.




Para cada apertura se deben respetar las medidas mínimas y máximas por luz, para el buen funcionamiento del sistema.

➤ Apertura Vertical:

Ancho máximo por hoja es de 900mm y mínimo 350mm.

Altura máxima por hoja es de 1600mm y mínimo 350mm.

**Componentes del sistema****LISTA DE PERFILES**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PESO gr/m</b>	<b>FORMA</b>
<b>EX 2397</b>	<b>CONTRAMARCO INFERIOR CEDAZO MOSQUITERO PLISADO SPAZZIO</b>	<b>126.29</b>	
<b>EX 2398</b>	<b>CONTRAMARCO SUPERIOR CEDAZO MOSQUITERO PLISADO SPAZZIO</b>	<b>301.46</b>	
<b>EX 2399</b>	<b>CONTRAMARCO LATERAL CEDAZO MOSQUITERO PLISADO SPAZZIO</b>	<b>275.17</b>	
<b>EX 2400</b>	<b>MARCO LATERAL AGARRADERA CEDAZO MOSQUITERO PLISADO SPAZZIO</b>	<b>487.23</b>	

## LISTA DE ACCESORIOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMA
0237640001	CLIP FIJACION PARED SPAZZIO	
0229640001	TOPE REGULADOR HILO SPAZZIO	
0205640003	TORNILLO PRISIONERO FIJACION REGULAR HILO SPAZZIO	
0205640001	TORNILLO CANTONERA 3.5 mm X 13 mm SPAZZIO	
0229640002	TOPE TENSORA RULER SPAZZIO	
0205640002	TORNILLO PIEZA TENSORA 4 mm X 6 mm SPAZZIO	
0237640002	CLIP GUIA HILO CENTRAL SPAZZIO	
0266640001	HILO PL22 PLISADO SPAZZIO	
1352640001	CINTA CEDAZO PLEGABLE BIADHESIVO 20 mm	
0251640002	IMAN PL22 SPAZZIO	
0261640002	CIERRE SCORPIO INFERIOR FIJO SPAZZIO	
0261640001	CIERRE SCORPIO INFERIOR DELIZABLE SPAZZIO	
0261640003	CIERRE SCORPIO INFERIOR MOVIL SPAZZIO	
0261640005	CIERRE SCORPIO SUPERIOR FIJO SPAZZIO	

0261640004	CIERRE SCORPIO SUPERIOR DESLIZABLE SPAZZIO	
0261640006	CIERRE SCORPIO SUPERIOR MOVIL CEDAZO PLEGABLE	
0258640001	LAMINA AJUSTE ADHESIVA SPAZZIO	
0212640001	CEDAZO H2400 PLISADO SPAZZIO	
0212640002	CEDAZO H3000 PLISADO SPAZZIO	
0251640001	IMAN BS SPAZZIO	
0216640001	KIT GANCHO SPAZZIO	
0216640003	KIT PL22 PLISADO VERTICAL SPAZZIO	

## Acabados


### ACABADOS DEL ALUMINIO

Código	Acabado
10	Anodizado natural
12	Gratado inox
35	Anodizado bronce
51	Pintura blanco
74	Decorado nogal texturizado (madera)
90	Anodizado negro

**Nota:** Otros acabados disponibles bajo pedido y plazos de entrega a convenir.

## Aperturas del Sistema

Existen tipos de apertura para el sistema, como los indicados a continuación:

<b>Tipo de apertura para el Sistema de cedazo plegable</b>	
<p><u>Modelo apertura un lado</u></p> 	<p><u>Apertura vertical una hoja</u></p> 

## Recomendaciones

- Utilizar accesorios originales.
- Antes de empezar la instalación, se debe comprobar la integridad del producto y se debe comprobar que la estructura o marco tenga las condiciones necesarias de solidez y estabilidad.
- Mantener los rieles del contramarco libres de desechos, polvo y no aplicarles ningún tipo de lubricante que vaya a perjudicar el funcionamiento del producto.
- Este sistema NO es de uso estructural (ante ningún tipo de carga de diseño-muerta, viva, viento, agua), acústico, hermético, ni estanco.
- Se recomienda tomar en cuenta, para la elección del sistema adecuado, argumentos adicionales tales como datos históricos de viento y lluvia del lugar, la ubicación geográfica del proyecto, el entorno (urbano, rural, montañoso, costero), la orientación respecto a los puntos cardinales, la presencia o ausencia de aleros y/o pantallas vegetales, etc.

## Cuidados y Mantenimiento

- El cedazo debe poderse manipular sin mucho esfuerzo.
- El riel inferior debe estar limpio siempre, sin elementos que obstruyan su desplazamiento.
- El debido cuidado al manipularlo y un adecuado mantenimiento aseguran la durabilidad del producto.
- El cedazo es, principalmente, una barrera contra los insectos voladores. No contra mascotas, roedores u otros. Tampoco es un medio para evitar la entrada / salida de niños de la habitación.
- No es recomendable su uso en sitios con corrientes de viento superiores a los 24 km/h.
- No lavar la malla con agua a presión. Luego del lavado, dejarlo secar en posición "cerrada".

## Ejemplos de Aplicación

Estos sistemas pueden ser instalados en aplicaciones comerciales y residenciales.



*La información y cálculos proporcionados se ofrecen como asistencia técnica, pero **NO CONSTITUYEN UNA GARANTIA DE FUNCIONALIDAD O DESEMPEÑO PARA CUALQUIER PROPÓSITO PARTICULAR.** El desempeño real podrá variar en aplicaciones particulares.*

Ante cualquier duda consulte al Departamento de Ventas de Extralum S.A.

[www.extralum.com](http://www.extralum.com)